



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Kluczula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.



079258

Data Przyjęcia: 2022-04-20 16:16:26

Numer: PP/SB/17/2022

Przebieg: Agnieszka Pieniak

Identyfikator: 0

Identyfikator: 0

Łuków, dnia 29.03.2022 r.

ONS.HK.903.1.22.1.2022.KB

J. D. Kłokotajewski

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osiny za 2021 r.

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 19.04.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.370/z.2021 z dnia 22.04.2021 r.,
- 19.04.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.371/z.2021 z dnia 22.04.2021 r.,
- 24.05.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/122/2021 z dnia 28.05.2021 r.,
- 01.09.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1115/z.2021 z dnia 06.09.2021 r.,
- 01.09.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1116/z.2021 z dnia 06.09.2021 r.,
- 11.10.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/298/2021 z dnia 12.10.2021 r.,
- 13.10.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1425/z.2021 z dnia 18.10.2021 r.,
- 18.11.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr 624855/21/SOK z dnia 03.12.2021 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Osinach.**

U Z A S A D N I E N I E

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Osiny:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) w dniach:

• **19.04.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 370/z - punkt pobrania, Wandów 15, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),
- 371/z - punkt pobrania, Ksawerynów 34, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

● **24.05.2021 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Łukowie):**

- PW/221/WD/abc/W - punkt pobrania, Osiny, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- PW/222/WD/abc/W - punkt pobrania, Lisikierz 22A, Szkoła Podstawowa w Lisikierzu (punkt czerpalny),

● **01.09.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 1115/z - punkt pobrania, Osiny, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 1116/z - punkt pobrania, Grudź 53, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

● **11.10.2021 r. numery analiz (próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):**

- PW/523/WD/abc/W - punkt pobrania, Wandów 75, Szkoła Podstawowa w Wandowie (punkt czerpalny),
- PW/524/WD/abc/W - punkt pobrania, Lisikierz 22A, Szkoła Podstawowa w Lisikierzu (punkt czerpalny),

● **13.10.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 1425/z - punkt pobrania, Wandów 75, Szkoła Podstawowa w Wandowie (punkt czerpalny),

● **04.11.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 624855/21/SOK - punkt pobrania, Ksawerynów 34, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto producent wody wykonał badania wody surowej pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt, rad²²⁶, rad²²⁸, radon i dawka orientacyjna). Po przeanalizowaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osinach.

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (bakterie gr. coli) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podgórnjak

Otrzymują:

1. P.U.H. MEL-KAN, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska,
3. A/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4

tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78

www: <http://www.psselukow.pl>

email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Łukowie zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej PSSE w Łukowie.

Łuków, dnia 29.03.2022 r.

ONS.HK.903.1.21.1.2022.KB

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wilczyska za 2021 r.

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 06.04.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.329/z.2021 z dnia 09.04.2021 r.,
- 19.04.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.369/z.2021 z dnia 22.04.2021 r.,
- 24.05.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/121/2021 z dnia 28.05.2021 r.,
- 07.06.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.557/z-558/z.2021 z dnia 09.06.2021 r.,
- 01.09.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1117/z.2021 z dnia 06.09.2021 r.,
- 01.09.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1118/z.2021 z dnia 06.09.2021 r.,
- 11.10.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-W-821/297/2021 z dnia 15.10.2021 r.,
- 13.10.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1423/z.2021 z dnia 18.10.2021 r.,
- 13.10.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.6211.1424/z.2021 z dnia 18.10.2021 r.,
- 18.11.2021 r. sprawozdanie z badań wody nr 624856/21/SOK z dnia 03.12.2021 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Wilczyskach.**

U Z A S A D N I E N I E

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Wilczyska:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079) w dniach:

• 06.04.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):

- 329/z - punkt pobrania, Świder 39a, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

● **19.04.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 369/z - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 21, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

● **24.05.2021 r. numer analizy (próbka nadzorowa PPIS w Łukowie):**

- PW/219/WD/abc/W - punkt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- PW/220/WD/abc/W - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 9, Sklep spożywczo-przemysłowy, (punkt czerpalny),

● **07.06.2021 r. numer analizy(kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 557/z - punkt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 558/z - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 9, Sklep spożywczo-przemysłowy, (punkt czerpalny),

● **01.09.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 1117/z - punkt pobrania, Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona),
- 1118/z - punkt pobrania, Baczków 13, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny),

● **11.10.2021 r. numery analiz (próbki nadzorowe PPIS w Łukowie):**

- PW/521/WD/abc/W - punkt pobrania, Baczków 32B, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza (punkt czerpalny),
- PW/522/WD/abc/W - punkt pobrania, Jarczew 55, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),

● **13.10.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 1423/z - punkt pobrania, Jarczew 55, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny),
- 1424/z - punkt pobrania, Baczków 32B, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza (punkt czerpalny),

● **18.11.2021 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 624856/21/SOK - punkt pobrania, Wólka Ciechomska 21, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny).

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto producent wody wykonał badania wody surowej pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt, rad²²⁶, rad²²⁸, radon i dawka orientacyjna). Po przeanalizowaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach.

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, zapach) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Podgórska

Otrzymują:

1. P.U.H. MEL-KAN, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska,
3. A/a.