



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE**

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

Łuków, dnia 14.02.2023 r.

J. D. Likotajewski



085461

Data przyjęcia: 2023-02-22 13:08:36

Numer: PP/292/2023

Przyjeli: Agnieszka Pieniak

Wójt Gminy: MG

Załączników: 0

ONS.HK.903.1.22.1.2023.PŚ

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osiny za 2022 r.**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 16.03.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr 121448/22/SOK z dnia 06.05.2022 r.
- 16.03.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr 121450/22/SOK z dnia 24.05.2022 r.
- 06.04.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.363/z.2022 z dnia 11.04.2022 r.
- 06.04.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.364/z.2022 z dnia 11.04.2022 r.
- 23.05.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr LAB.PW-W-9051/131/2022 z dnia 27.05.2022 r.
- 07.09.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1263/z.2022 z dnia 13.09.2022 r.
- 12.09.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1269/z.2022 z dnia 15.09.2022 r.
- 17.10.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr 468727/22/SOK z dnia 10.11.2022 r.
- 14.11.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr LAB.PW-W-9051/358/2022 z dnia 22.11.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Osinach.**

UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Osiny:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487)

- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079)
- **16.03.2022 r. numer analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
 - 121448/22/SOK – punkt pobrania, Studnia nr 1 (woda surowa)
 - 121450/22/SOK - punkt pobrania, Studnia nr 2 (woda surowa)
- **06.04.2022 r. numer analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
 - 363/z – punkt pobrania, Wandów 15, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
 - 364/z – punkt pobrania, Ksawerynów 34, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- **23.05.2022 r. numer analiz (próbka nadzorowa PPIS Łuków):**
 - PW/223/WD/abc/W – punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)
 - PW/224/WD/abc/W – punkt pobrania, Wandów 75, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny)
- **07.09.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
 - 1263/z – punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)
- **12.09.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
 - 1269/z – punkt pobrania, Grudź 53, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- **17.10.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
 - 468727/22/SOK – punkt pobrania, Ksawerynów 34, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- **14.11.2022 r. numer analiz (próbka nadzorowa PPIS Łuków):**
 - PW/644/WD/abc/W – Lisikierz 22A, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny)
 - PW/645/WD/abc/W – Mysłów 116A, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny)

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto producent wody wykonał badania wody surowej pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt, rad²²⁶, rad²²⁸ oraz dawkę orientacyjną). Po przeanalizowaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osinach.

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska,
3. A/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Podębniak

Sporządził: Paweł Świdorski, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE**

Łuków, dnia 14.02.2023 r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>



ONS.HK.903.1.21.1.2023.PŚ

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wilczyska za 2022 r.**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 16.03.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr 121449/22/SOK z dnia 06.05.2022 r.
- 16.03.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr 121451/22/SOK z dnia 24.05.2022 r.
- 06.04.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.365/z.2022 z dnia 11.04.2022 r.
- 06.04.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.366/z.2022 z dnia 11.04.2022 r.
- 23.05.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr LAB.PW-W-9051/130/2022 z dnia 27.05.2022 r.
- 12.09.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1270/z.2022 z dnia 15.09.2022 r.
- 26.09.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1407/z.2022 z dnia 28.09.2022 r.
- 26.09.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1408/z.2022 z dnia 28.09.2022 r.
- 17.10.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr 468722/22/SOK z dnia 10.11.2022 r.
- 17.10.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr 468722/22/SOK/2 z dnia 26.11.2022 r.
- 14.11.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr LAB.PW-W-9051/357/2022 z dnia 22.11.2022 r.
- 14.11.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1689/z.2022 z dnia 17.11.2022 r.
- 21.11.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1755/z-1756/z.2022 z dnia 24.11.2022 r.
- 05.12.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1831/z.2022 z dnia 08.12.2022
- 12.12.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr OL-LBW.9051.2.1864/z.2022 z dnia 15.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Wilczyskach.**

UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Wilczyska:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487)
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565) i J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Numer akredytacji AB 079)

• **16.03.2022 r. numer analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 121449/22/SOK – punkt pobrania, Studnia nr 1 (woda surowa)
- 121451/22/SOK – punkt pobrania, Studnia nr 2 (woda surowa)

• **06.04.2022 r. numer analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 365/z – punkt pobrania, Świdry 39A, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- 366/z – punkt pobrania, Wólka Ciechomska 21, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)

• **23.05.2022 r. numer analiz (próbka nadzorowa PPIS Łuków):**

- PW/221/WD/abc/W – punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)
- PW/222/WD/abc/W – punkt pobrania, Baczków 32 b, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy (punkt czerpalny)

• **01.06.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 614/z – punkt pobrania, Baczków 32 b, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy (punkt czerpalny)

• **12.09.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 1270/z – punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)

• **26.09.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 1407/z – punkt pobrania, Baczków 13, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- 1408/z – punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)

• **17.10.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 468722/22/SOK – punkt pobrania, Wólka Ciechomska 21, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- 468722/22/SOK/2 – punkt pobrania, Wólka Ciechomska 21, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)

• **14.11.2022 r. numer analiz (próbka nadzorowa PPIS Łuków):**

- PW/642/WD/abc/W – punkt pobrania, Wólka Ciechomska 14, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- PW/643/WD/abc/W – punkt pobrania, Jarczew 55, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny)

• **21.11.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**

- 1755/z – punkt pobrania, Wólka Ciechomska 14, mieszkanie prywatne (punkt czerpalny)
- 1756/z – punkt pobrania, Jarczew 55, Szkoła Podstawowa (punkt czerpalny)

- **05.12.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
- 1831/z – punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)
- **12.12.2022 r. numery analiz (kontrola wewnętrzna Producenta Wody):**
- 1864/z - punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)

wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto producent wody wykonał badania wody surowej pobranej w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt, rad²²⁶, rad²²⁸ oraz dawkę orientacyjną). Po przeanalizowaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach.

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (smaku, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C Bakterii gr. Coli) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, 21-400 Łuków,
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska,
3. A/a.

Sporządził: Paweł Świdorski, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Emm
Elżbieta Podąbniak