



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁUKOWIE

Łuków, dnia 22.05.2023 r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4  
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.21.4.2023.MB



087146  
Data przyjęcia: 2023-05-24 16:42:49  
Numer: PP/619/2023  
Przyj.: Agnieszka Pieniak  
Wójt Gminy - WG  
Załączników: 0

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wilczyskach**  
*/przesłano drogą elektroniczną/*

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniach: 21.03.2023 r. i 08.05.2023 r., sprawozdania Nr:
  - WD/238/2023 z dnia 27.03.2023 r., w punkcie zgodności:
    1. Baczków 32B, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkanie, łazienka-kran,
  - LAB.PW-W-9051/128/2023 z dnia 12.05.2023 r., kody próbek oraz punkty zgodności:
    1. PW/240/WD/abc/W – Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,
    2. PW/241/WD/abc/W – Jarczew 55, Szkoła Podstawowa w Jarczewie, kuchnia-kran,
- w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniach: 12.04.2023 r. i 11.05.2023 r., sprawozdania Nr:
  1. OL-LBW.9051.2.376/z.2023 z dnia 24.04.2023 r., punkt pobrania – Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,
  2. OL-LBW.9051.2.377/z.2023 z dnia 24.04.2023 r., punkt pobrania – Świder 39 A, mieszkanie prywatne, łazienka-kran,
  3. OL-LBW.9051.2.462/z.2023 z dnia 12.05.2023 r., punkt pobrania – Wilczyska, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie**

**s t w i e r d z a :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w Wilczyskach.**

**UZASADNIENIE**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu,



przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487), Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Dział Laboratoryjny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (Numer akredytacji AB 379) i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B (WWA) załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badanie próbki wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

w Łukowie

*E(m)*  
Elżbieta Podgórska

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Łuków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska, urzad@wolamyslowska.com.pl
3. A/a.





Łuków, dnia 22.05.2023 r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4  
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

[psse.lukow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lukow@sanepid.gov.pl), <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.22.4.2023.MB



087148

Data Przyjęcia: 2023-05-24 16:47:59

Numer: PP/6207/2023

Przyjęty: Rgnieszka Pieniak

Miejscowość: Łuków

Załączników: 0

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osinach**  
*/przesłano drogą elektroniczną/*

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody zrealizowanych:

- w ramach kontroli urzędowej, pobranej w dniach: 21.03.2023 r. i 08.05.2023 r., sprawozdania Nr:
  - WD/239/2023 z dnia 27.03.2023 r., w punkcie zgodności:
    1. Wandów 75, Szkoła Podstawowa w Wandowie, kuchnia-kran,
  - LAB.PW-W-9051/129/2023 z dnia 12.05.2023 r., kody próbek oraz punkty pobrania:
    1. PW/242/WD/abc/W – Osiny, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,
    2. PW/243/WD/abc/W – Lisikierz 22A, Szkoła Podstawowa w Lisikierzu, kuchnia-kran,
- w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 12.04.2023 r., sprawozdania Nr:
  1. OL-LBW.9051.2.374/z.2023 z dnia 24.04.2023 r., punkt pobrania – Osiny, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,
  2. OL-LBW.9051.2.375/z.2023 z dnia 24.04.2023 r., punkt pobrania – Ksawerynów 34, mieszkanie prywatne, pomieszczenie gospodarcze-kran,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie  
s t w i e r d z a :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w Osinach.**

**UZASADNIENIE**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487), Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Dział Laboratoryjny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (Numer akredytacji AB 379) i Powiatową Stację Sanitarno-



Epidemiologiczną w Siedlcach, Laboratorium, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (Numer akredytacji AB 565).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B (WWA) załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badanie próbki wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lukowie  
*Elm*  
Elżbieta Poddebnjak

Otrzymują:

1. P.U.H. „MEL-KAN”, Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76c, 21-400 Luków, puhmelkan@o2.pl
2. Wójt Gminy Wola Mysłowska, urzad@wolamyslowska.com.pl
3. A/a.